

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO BADANIA USG J. BRZUSZNEJ
Ulotka informacyjna – **INFORMACJA DLA RODZICÓW**

Prawidłowe przygotowanie do badania jest niezmiernie ważne, wpływa na jego przebieg, wynik, interpretację oraz zwiększa jego dokładność.

Jedzenie, napoje, masy kałowe oraz gaz zalegające w przewodzie pokarmowym mogą zaburzyć przebieg badania, przestonić widoczność podczas badania co będzie skutkowało jego niedokładnością i koniecznością ponownego wykonania.

Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej (jeśli lekarz nie zaleci inaczej):

3 dni przed badaniem celem usunięcia nadmiaru gazów z jelit, dziecko powinno otrzymywać symetykon np. Espumisan (lub inne preparaty zawierające symetykon w dawce adekwatnej do wieku i masy ciała zgodnie z zaleceniem producenta na opakowaniu):

- niemowlęta Espumisan krople (40 mg/ml) 3x 15 kropli na dobę
- dzieci 1-6 lat Espumisan krople (40 mg/ml) 3x 25 kropli na dobę
- dzieci > 6 lat Espumisan kapsułki (40mg) 3x 1 kapsułka na dobę

W dniu badania dziecko powinno zgłosić się na czczo:

- noworodki- min. 2 godziny od ostatniego karmienia
- niemowlęta- min. 4 godziny od ostatniego karmienia
- dzieci 1-6 lat- min. 6 godzin od ostatniego karmienia
- dzieci > 6 lat- min. 8 godzin od ostatniego karmienia,

- w przypadku małych dzieci proszę mieć ze sobą butelkę z wodą lub mieszanką mlekozastępczą, może zaistnieć konieczność napojenia dziecka w trakcie badania (np. celem oceny żołądka lub odźwiernika)

- przed badaniem można pić wodę niegazowaną, jednak najpóźniej 30 min przed badaniem proszę przestać poić dziecko celem uniknięcia obecności połykniętego powietrza w żołądku podczas badania usg

- u współpracujących, starszych dzieci badanie powinno odbywać się z pełnym pęcherzem moczowym, co umożliwi prawidłową ocenę układu moczowego

- jeśli posiadają Państwo wyniki poprzednich badań usg jamy brzusznej proszę przynieść je ze sobą na badanie